对供应商运输车辆进入厂区的安全环保规定

克鲁勃项目负责人：
供应商名称：
供应商联系人：

目的：为了确保运输及装卸货安全，避免安全、环境事故的发生，所有进入克鲁勃润滑产品（上海）有限公司以及克鲁勃润滑剂（上海）有限公司(以下简称：克鲁勃)厂区送货的供应商及供应商委托运输的第三方必须遵守克鲁勃的安全环保规定，供应商必须且有义务将此要求及规定传达给供应商委托的提供运输服务的第三方，确保运输车辆相关人员严格遵守。

范围：适用于给克鲁勃提供送货的所有供应商运输车辆。

安全与环保规定内容：

1. 克鲁勃只和具有同样环保，职业健康和安全价值观念的供应商合作并保持业务往来，并希望在此基础上共同发展。

2. 所有进入克鲁勃厂区的运输车辆人员除了必须遵守国家、当地的法律、法规， 还必须遵守克鲁勃的安全、环保、职业健康规定。

3. 所有供应商的运输车辆及人员必须具备与其所运物品符合的相关资质要求。

4. 必须听从克鲁勃工厂门卫和克鲁勃现场工作人员的合理意见和指导。如遇紧急情况，可直接找克鲁勃门卫寻求帮助。

5. 供应商运输车辆由拓青路大门进入，运输人员在进入克鲁勃工厂前必须在门卫登记，需仔细阅读《入厂安全须知》（参见附件一）并签字确认，表示理解并遵守相关规定。供应商运输车辆和携入物品根据需要应该接受克鲁勃门卫的检查。待门卫通知仓库等相关部门，得到许可后，运输商车辆方可从工厂南门进入厂区并按照指定路线行驶到达装卸货区域。

6. 任何人不得携带枪械、酒精饮料、违禁药品等物品进入克鲁勃厂区。严禁携带未成年人进入我司，如有携带，我司保安员有权禁止其入内。

7. 根据克鲁勃应急响应预案，遇到突发状况，克鲁勃厂区会有警铃响起。听到警铃时，所有运输车辆必须立即停止所有工作，到最近的集合点集合，现场指挥人员将清点人数。

8. 供应商运输车辆的运输人员在克鲁勃厂区发生任何的伤害和意外事件，不论大小程度，应立即报告其对应的主管及克鲁勃相关区域联系人并立即采取相应措施。供应商人员及/或供应商委托运输的第三方人员发生前述相关意外伤害事件，属于供应商人员及/或供应商委托运输的第三方人员的工伤，应由供应商及/或供应商委托运输的第三方自行处理并承担责任，克鲁勃仅提供必要协助。供应商承诺，供应商及供应商委托运输的第三方已根据相关法律法规等要求为其人员提供工伤保险、医疗保险等社保福利。

9. 供应商运输车辆所在的物流公司应该承担因其运输人员不遵守安全环保规定所造成的己方以及克鲁勃及/或克鲁勃相关人员的全部人身伤亡及财产损失。克鲁勃有权追究其由此而造成的克鲁勃及/

或克鲁勃相关人员的人身伤亡及财产损失。

10. 供应商运输车辆货物不能超载超高，货物堆放应安全牢固，从地面起高度不得超过4米，高出车身的货物应加以固定；空桶等较大体积的货物堆放层数不得超过2层。其运输人员应确保运输车辆无物料滴漏、泄漏等，以免污染环境。

11. 供应商运输车辆在厂区内限速为10 公里/小时，禁止超速行驶。

12. 克鲁勃厂区内严禁吸烟（除指定吸烟点外），手机仅限在驾驶室（防爆罐区除外）或办公室内（或休息区域）使用，禁止在装卸货现场（驾驶室内除外）及防爆罐区内使用。物流运输人员若不听劝告，将被直接驱逐出厂，并在今后禁止进入克鲁勃工厂。克鲁勃工厂相关人员有权进行检查，确保手机在厂区内的安全使用。

13. 进入克鲁勃厂区的供应商运输车辆人员应自行配备个人防护用品（安全眼镜、安全鞋，进入罐区必须配备安全帽等），特殊情况未能配备者，车辆停至装卸货区域后听从克鲁勃现场人员指挥，到北门卫（北青路门）借用安全眼镜和安全鞋。供应商运输车辆人员应严格按照要求配戴个人防护用品及其他克鲁勃相关区域规定的安全装备。包括但不限于，运输车辆驾驶员如下车：整个工作过程中在装卸货区域及罐区必须佩带安全眼镜、穿安全鞋；罐区必须带安全帽。

14.进入厂内装卸货物的供应商运输车辆，请按克鲁勃规定区域停放。开始装卸之前必须在一个车轮两侧加上轮档。槽罐车来到拓青路门卫后，由克鲁勃仓库人员引领停放到罐区。罐区内停车时必须保持安全距离，二车间至少保持1.5米的距离。

15. 停车打开车厢之后供应商运输人员将车钥匙交给克鲁勃现场人员（需要使用槽罐车泵打料的除外），然后前往休息室休息或者在驾驶室内等待（如需进行直接与运输车相关的操作除外，例如开关气孔以及克鲁勃需要直接灌装吨桶包装的情形）。供应商运输人员应注意确保与周围车辆保持完全距离。禁止在厂内奔跑，禁止进入非授权进入区域，禁止进行非授权作业，禁止乱扔垃圾。

16. 供应商运输人员禁止在无跌落保护措施下进行登高作业（超过1.8米）。供应商运输人员需要进行登高作业前，必须得到克鲁勃开具的登高作业许可证（罐区除外），并按照登高作业要求进行操作，全程落实跌落保护措施。（如佩戴安全帽、系好保险带或使用移动登高平台等）。

17. 罐区卸货遵从克鲁勃《槽罐车卸货指南》（参见附件二），如需到槽罐车顶必须佩带安全眼镜、安全帽、穿安全鞋，同时严格使用现场的跌落保护装置（新罐区设有生命线跌落保护系统，或使用移动登高车）。使用生命线跌落保护系统时，必须严格正确佩戴安全带，并确保全程处于跌落保护中。使用移动登高车时，必须确保四个支腿已完全撑开，上下登高梯时确保三点接触，扶好扶手。作业范围在移动登高车护笼内，禁止攀爬到护笼外作业。

18. 对于特殊物品（如超大，不规则物品等）卸货时，如有必要先进行风险识别，确认卸货方案后再进行卸货。严禁随意操作。

19. 卸货完毕后，克鲁勃仓库人员通知供应商运输人员将卡车从北青路大门开出。运输车辆如为槽罐车、轿车及办公楼送货车辆，该车辆应从拓青路大门开出。

20. 供应商运输车辆携带物品出厂时，应持有工厂相关部门出具的出门证。货物离开工厂时，经由克鲁勃门卫验收出门单，相符后方可出厂。

21. 供应商运输车辆进入厂区后必须遵守此安全环保协议。不遵守此协议或经指出不改正将受到口头警告，严重者停止作业并记录在案，且克鲁勃有权将相关违反者列入黑名单、不再合作，甚至是终止合同。

附件一：《入厂安全须知》

附件二：《槽罐车卸货指南》

供应商接受以上规定

我们已将上述信息要求传达给我司自有或者委托的运输公司及相关人员，该等人员视为我司的授权服务代表，并同意承接我司业务的运输车辆在克鲁勃公司厂区工作期间完全理解，接受并且遵从以上安全环保规定。

如若相关运输车辆不遵守上述规定，克鲁勃有权予以制止，终止作业，并要求我司赔偿因此给克鲁勃及/或相关人员造成的损失，甚至是立即终止与我司的合作关系。我司将对我司委托运输的第三方的行为承担连带责任。

_____ __	_____	_____
供应商授权人员签字/签章	职位	接受日期

【供应商全称】（盖章）

备注：

本规定可通过如下网址进行查看：
http://www.klueber.com.cn/company/klueber-lubrication-china/供应商/查询最新的规定内容

附件一：

《入厂安全须知》

欢迎来到克鲁勃工厂！在进入克鲁勃工厂期间，你的安全是我们最关注的。因此，请仔细阅读如下入厂安全须知：

- 入厂前请在门卫处登记。经仓库、相关部门许可后方可进入收/发货等待区域（槽罐车将由克鲁勃人员带入）。在此其间请认真阅读我们的入厂安全须知。
- 请按指定路线进入**装/卸货等待区域**。厂区限速 10 公里/小时。
- **车辆停在装卸货等待区域后，请在车上等待克鲁勃工作人员的安排。**
- 原则上司机仅允许待在卡车驾驶室内，特殊情况如需下车，根据现场人员安排，只允许待在指定的区域。**并且必须佩戴安全眼镜及穿安全鞋（罐区还必须佩戴安全帽）。**
- **如有超过 1.8 米高度的作业（如到槽罐车顶打开气孔等），必须使用移动登高梯或佩戴安全带并使用跌落保护装置后方可进行，严禁在无保护措施下进行登高作业。**
- **禁止在收/发货区域及仓库内随意穿行，禁止进入非授权作业区域，以免发生不必要的事故。**
- **现场禁止吸烟。手机仅限在驾驶室（老罐区除外）或办公室内使用，禁止在装卸货现场及老罐区使用。**
- **槽罐车从南门卫(拓青路)进出**，其余卡车南门卫进，北门卫(**北青公路**)出。
- 发生意外事故/事件必须立即向克鲁勃工作人员报告。如发生紧急情况，请立即到紧急集合点集合。

厂区指示图



- 我已仔细阅读并理解上述入厂安全规定，并承诺严格遵守。
- 司机确认上述内容后请在《车司机入厂安全须知阅读确认记录表》上签字。
- 出厂时将本单交门卫保存。

附件二：　　《槽罐车卸货指南》

1. 劳动防护用品要求：

头盔（槽罐车司机及随车人员，在罐区时必须穿戴）；

安全眼镜（槽罐车司机及随车人员和仓库员工，在罐区时必须穿戴）；

手套（槽罐车司机及随车人员和仓库员工，在连接管道和装卸物料时必须穿戴）；

安全鞋（槽罐车司机及随车人员和仓库员工，在罐区时必须穿戴）。

2. 防爆罐区严禁携带手机进入，槽罐车司机及随车人员必须将手机寄放在门卫处。
3. 槽罐车卸料前，槽罐车司机及随车人员必须接受克鲁勃仓库员工对其的安全作业培训。克鲁勃仓库员工在安全作业培训时会与槽罐车司机及随车人员确认是否需要登高作业，如有登高作业，相关人员必须如实告知，并且在接受全部安全培训后，须在克鲁勃罐区槽车接收检查表上的安全相关栏中签字确认，槽罐车司机及随车人员需确保随车设备的正确启用。槽罐车司机或随车人员登高时必须佩戴生命绳（普通罐区）或使用登高梯（防爆罐区），在**有克鲁勃仓库员工在场**的情况下，进行登高作业。
4. 卸料前，槽罐车必须连接接地线，连接好管道后，槽罐车司机打开车上的阀门，观察是否又油剂滴漏。
5. 槽罐车司机或随车人员负责打开车辆气孔。
6. 槽罐车对 IBC 吨桶进行卸料时，槽罐车操作区域必须至少有一名槽罐车司机和一名随车人员。槽罐车司机负责连接阀门管道和操作随车泵机，随行人员负责辅助卸料到 IBC 吨桶。
7. 卸料期间，槽罐车司机或随车人员必须在罐区现场看守，并接受克鲁勃仓库员工对现场情况的随机抽查。
8. 结束卸料后，槽罐车司机或随车人员需通知克鲁勃仓库员工，由克鲁勃仓库员工确认工作状态停止，克鲁勃员工和槽罐车司机及随车人员负责各自所属设备的清洁和归位。
9. 槽罐车司机及随车人员必须在安全作业的前提下才能开展工作。若相关人员存在违反安全规定的行为，或抗拒执行相关安全的要求，克鲁勃将会通过以下途径反馈给物料供应商：一是扣减供应商考评分数，具体体现在供应商考核的结果，二是将运输车辆的槽罐车司机及随车人员信息录入克鲁勃的送货人员黑名单，不允许今后再次进入克鲁勃厂区，视违反情节的严重性，对司机及随车人员进行罚款处罚。